



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Frýdek-Místek
dopravní inspektorát Frýdek-Místek

Č. j. KRPT-121646-2/ČJ-2021-070206

Frýdek-Místek 5. srpna 2021

Počet stran: 3

Přílohy: 1/5

MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad

Náměstí 3

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 00296651

ID DS: 7fvbegw

vyřizuje: Bc. Ota Zeman

K č. j.: MUFO 18826/2021

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Pstruží - vyjádření

— Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního odboru Frýdek-Místek, jako dotčený orgán při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

n e m á n á m í t e k

— k předloženým návrhům přechodné úpravy provozu (resp. k přílohám č. 1 až č. 5 návrhu PÚP) na sil. č. II/483, sil. č. III/48314, místní komunikace, pozemek parc. č. 1509/1, k.ú. Pstruží a účelové komunikace ev. č. 62, pozemek parc. č. 1926 a 1913, vše k.ú. Frýdlant nad Ostravicí v obci Pstruží a k.ú. Pstruží a k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu a jeho účastníků při provádění stavebních prací, za účelem výměny nadzemního elektrického vedení nízkého napětí 0,4kV, výměnou sloupů a stání pracovní techniky na sil. č. II/483 a sil. č. III/48314 v rámci realizace stavby „Ostravice 6/15, 4121592313, DTS, NNv“, a to za

splnění a dodržení podmínek:

- **V době přetahování vodičů NN 0,4kV, a to buď jednotlivě, nebo společně, nad sil. č. II/483, III/48314, místní komunikace, pozemek parc. č. 1509/1, k.ú. Pstruží a účelové komunikace ev. č. 62, pozemek parc. č. 1926 a 1913, vše k.ú. Frýdlant nad**

Beskydská 2061
738 19 Frýdek-MístekTel.: 974 732 259
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: n5hai7v

Ostravicí v obci Pstruží a k.ú. Pstruží a k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, musí být provoz vozidel a to obousměrně zastaven, z důvodu vyloučení možnosti pádu vodiče, příp. vodičů na projíždějící vozidlo, příp. vozidla.

- svislé a vodorovné dopravní značení a zařízení bude provedeno a umístěno, dle platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem, dále bude přechodné DZ užito jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu, a to vždy v přímé souvislosti se stavební činností (tj. provoz na dotčené pozemní komunikaci bude plně obnoven v co nejkratším možném termínu),
- po dobu užití, musí být užitá přechodná dopravní značení a zařízení udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost a nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci, posunutí, zakrytí apod.,
- trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním značením (přechodná úprava provozu), bude dočasně zneplatněno v souladu s § 3 odst. 8, Vyhlášky č. 294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Zneplatnění značky upravující přednost, nelze provést škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy),
- přechodné dopravní značení musí provedeno a umístěno v souladu s TP 65, TP 66 a Vyhlášky č. 294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dle návrhu přechodného dopravního značení (viz. příloha),
- za snížené viditelnosti bude dopravní zařízení č. Z2 - Zábrana pro označení uzavírky, č. Z4a - Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo, příp. Z4b - Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo, č. Z4e - Směrovací deska se šipkou doprava, vždy doplněné o soustavu výstražných světél (min. 3ks),
- na pracovním místě (resp. v pracovním úseku) budou vždy přítomni poučené, proškolené a řádně označené osoby (zaměstnanci), kteří budou, v případě potřeby, v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. i), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na dotčené pozemní komunikaci,
- pracovníci (zaměstnanci) provádějící instalaci přechodného dopravního značení a vykonávající stavební práce spojené s předmětnou stavbou musejí být oblečení ve výstražném oděvu s vysokou viditelností, dle ČSN EN 471 a v souladu s ustanovení § 20 vyhlášky MDS č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ,
- bude-li stavbou dotčena místní komunikace IV. třídy - chodník, musí být pro chodce zřízena bezpečná náhradní trasa pracovním místem,

- pracovní místo musí být zabezpečeno vhodným opatřením tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu,
- pokud se budou na pozemních komunikacích a v jejich bezprostřední blízkosti nacházet otevřené výkopy musí být zabezpečeny vhodným opatřením tak, aby byla zajištěna bezpečnost účastníků provozu, zejména chodců (označení a oplocení výkopu, zábradlí, plot apod.),
- musí být zajištěny pravidelné kontroly užitého přechodného dopravního značení, jeho umístění, aby byla zajištěna jeho funkčnost,
- s pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato až po instalaci stanoveného dopravního značení a dopravního zařízení,
- vozidla vyjíždějící ze stavby na pozemní komunikaci, musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci (ustanovení § 23 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- budou dodrženy další podmínky a požadavky uvedené ve stanovení přechodné úpravy provozu,
- bude vždy umožněn průjezd vozidel IZS – Integrovaného záchranného systému.
- pokud dojde během užití PDZ k potřebě doplnění či změně rozsahu přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích, bude zdejší součást Policie ČR neprodleně informována.

Dále DI Frýdek-Místek upozorňuje na nutnost se vždy řídit aktuálním nařízením Vlády ČR, případně nařízením příslušného ministerstva, či opatřením vydaným místně příslušnou hygienickou stanicí, jež souvisí a vztahuje se k riziku šíření onemocnění COVID-19.

termín užití PDZ: 16. 08. - 17. 09. 2021

žadatel: fa. Eltrab Group s.r.o., Lublaňská 1002/9, Praha 2 - Vinohrady, IČ: 05060761

Zpracoval:
por. Bc. Roman Míček

npor. Mgr. Radek Hrachový
vedoucí oddělení

npor. Mgr. Radek Hrachový
06.08.2021 11:35:22
Digitálně podepsal:
npor. Mgr. Radek Hrachový
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: Za správnost vyhotovení

OVĚŘENÝ SITUAČNÍ VÝKRES

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Frydlant nad Ostravicí
odbor regionálního rozvoje
a stavební úřad

č. j. 25686/2024
ze dne: 9.8.2024

termin: 16. 08. 2021 - 17. 09. 2021

Příloha č.1 k č.j.: KRPT-121646-2/ČJ-2021-070206

**Stavba ohlásí majitelům
nepovinnost omezení vjezdu
7 dní dopředu**

Příloha je nedílnou součástí vydaného písemného vyjádření.



Pracovníci stavby zajistí bezpečný a bezbarierový průchod chodcům.

Při práci mimo PK nebude vyžadován žádný zvláštní průkaz.

Stavba ohlásí majitelům nemovitostí omezení vjezdu 7 dní dopředu

SVISLÉ DZ IP 22 bude osazeno 7 dní před zahájením stavby

LEGENDA:

Navrhované svislé dopravní značení

Rozhraní ploch

újmena nadzemního elektrického vedení nízkého napětí 0,4 kV ve stávající trase

Demontovaná/nová trafostanice

Stavby betonový sloup / Demontovaný betonový sloup

Seznamka: Dopravní značení zakřeseno v rozvadba mluvnem pro navrh.

[illegible]


V době přetahování vodičů VN₁ a to buď jednotlivě, nebo společně, nad sil. č. II/483, III/48314, mistři komunikace ev. č. 62, pozemek parc. č. 1509/4, k.ú. Pstruží a k.ú. Pstruží a k.ú. Frýdlant nad Ostravicí v obci Pstruží a k.ú. Pstruží a k.ú. Frýdlant nad Ostravicí musí být provoz vozidel a to obousměrně zastaven, z důvodu vyloučení možnosti pádu vodiče, příp. vodičů na projíždějící vozidlo, příp. vozidla!

MĚSTSKÝ ÚŘAD
FRYDLANT NAD OSTRAVICÍ
odbor regionálního rozvoje
a stavební úřad

Príloha č.3 k č.j.: KRPT-121646-2/ČJ-2021-070206

stavba: „Ostravice 6/15, 4121592313, DTS,NNv”

termin: 16. 08. 2021 - 17. 09. 2021



příloha je nedílnou součástí vydaného písemného vyjádření.



Pracovníci stavby zajišťují bezpečný a bezbariérový průchod chodcům.

Pořadí etap bude zvoleno zhotovitelem.

Při pracích mimo PK nebude osazena uzávěra

Stavba ohlásí majiteľovi nemovitosti omezený vjezd 7 dní dopredu.

SVISLÉ DZ IP 22 bude osazeno 7 dní před zahálením stavby

EG-FNDA

A Navržené svislé dopravní značení

Rozhraní ploch

Výměna nadzemního elektrického vedení nízkého napětí O ANV ve stávající trase

TS Demontovaný/ovsa traktor

 Nové hudební slovo / Dvaadvacáté hudební slovo

Upravitelj: Dopravná zpráva, zápis z jednání, zabezpečeno v rozkladu mlčenlivosti pro náležitě

[illegible]

V době přestahování vodičů VN, a to buď jednotlivě, nebo společně, nad sil. č. II/483, III/48314, k.ú. Pstruží a účelové komunikace ev. č. 62, pozemek parc. č. 1926 a 1913, vše k.ú. Frýdlant nad

Ostravici v obci Pstruží a k.ú. Pstruží a k.ú. Pstruží nad Ostravicí, musí být provoz vozidel a to obousměrně zastaven, z důvodu vyloučení možnosti pádu vodice, příp. vozidla na projíždějící vozidlo, příp. vozidla

OVĚŘENÝ SITUAČNÍ VÝKRES


k č. *KVFO 25 686/2021* **MĚSTSKÝ ÚŘAD**
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
 odbor regionálního rozvoje
 a stavební úřad

ze dne: *9.6.2021*

stavba: „Ostravice 6/15, 4121592313, DTS, NNV“

termín: 16. 08. 2021 - 17. 09. 2021

- 7 -



Příloha č.4 k č.j.: KRPT-121646-2/ČJ-2021-070206

Příloha je nedílnou součástí vydaného písemného vyjádření.



Pracovní stavby zajišťují bezpečný a bezbariérový průchod chodců.
 Pořadí etap bude zvoleno zhotovitelem.
 Při pracích mimo PK nebude osazena užívatel.
 Stavba ovlivní majetkem nemovitostí omezení vjezdu 7 dní dopředu
 SVSLE DZ LP 22 bude osazeno 7 dní před zahájením stavby

- LEGENDA**
- Nové svazky dopravního značení
 - Rozšíření ploch
 - Vybavení nadzemního elektrického vedení různého napětí o 41kV ve stávající trase
 - TS
 - Demontovaná/rozsáta trať
 - Nový betonový sloup / Demontovaný ušlechtilý sloup

Projektant: Dispozice a obsah záměru v rozsahu navedeném pro akci Město: Ostravice Stupeň: 1:1000 Datum: 17.06.2021 Projektant: Ostravice 6/15, 4121592313, DTS, NNV Číslo zakázky: IV-12-8018595		Ostravské komunikace, s.r.o. oddělení dopravního značení Ing. Jan Václav Ing. Jan Václav Ing. Jan Václav
Město: Ostravice Stupeň: 1:1000 Datum: 17.06.2021 Projektant: Ostravice 6/15, 4121592313, DTS, NNV Číslo zakázky: IV-12-8018595	Ostravské komunikace, s.r.o. oddělení dopravního značení Ing. Jan Václav Ing. Jan Václav Ing. Jan Václav	Město: Ostravice Stupeň: 1:1000 Datum: 17.06.2021 Projektant: Ostravice 6/15, 4121592313, DTS, NNV Číslo zakázky: IV-12-8018595
DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ETAPA 4		5

V době přetahování vozidel VN, a to buď jednotlivě, nebo společně, nad sil. č. II/483. III/48314, místní komunikace, pozemek parc. č. 1509/1, k.ú. Pstruží a účelové komunikace ev. č. 62, pozemek parc. č. 1926 a 1913, vše k.ú. Frýdlant nad Ostravicí v obci Pstruží a k.ú. Pstruží nad Ostravicí, musí být provoz vozidel a to obousměrně zastaven, z důvodu vyloučení možnosti pádu vozidla, příp. vozidla.

Důvod: Za správnost vyhotovení

