



# MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍ ÚŘAD

Náměstí 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: MUFO 18702/2019

Sp.Zn: MUFO\_S 1697/2019

VYŘIZUJE: Ing. Přemysl Tomáš

TEL.: 558 604 195

FAX: 558 676 279

E-MAIL: ptomas@frydlantno.cz

DATUM: 14.06.2019

## ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 18. 3. 2019 podala Obec Pstruží, Pstruží 93, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00576972, oprávněnou osobou jednající za obec, starostou Ing. Milanem Vaňkem, (dále jen „stavebník“), žádost o vydání společného povolení pro stavbu „**Chodník podél II/483 po odbočku na Pstruží**“ na pozemcích p.č.1800/2, 4461, 4468, 4469/3, 4470 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí [635171] a p.č. 1509/8, 1509/10 v k.ú. Pstruží [736465] (dále jen „stavba“). Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „Stavební zákon“), v platném znění a v návaznosti na § 40 odst. 4 písm. a) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále také „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a na základě tohoto posouzení:

**VYDÁVÁ** podle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

### společné povolení pro stavbu

„**Chodník podél II/483 po odbočku na Pstruží**“ na pozemcích p.č.1800/2, 4461, 4468, 4469/3, 4470 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí [635171] a p.č. 1509/8, 1509/10 v k.ú. Pstruží [736465], stavba je členěna na objekty SO 101 – Zpevněné plochy a SO 401 – Osvětlení.

Předmětem společného povolení je novostavba chodníku podél silnice II/483 ve směru na Čeladnou po pravé straně v délce 510 m v úseku od autobusové zastávky „Nová Dědina-Střed“ ke stávajícímu chodníku do centra obce Pstruží. Příčně, je chodník umístěn 0,5 m od stávajícího vodícího pásu a je vyvýšen o 150 mm nad vozovkou, minimální šířka chodníku je 1,65 m. Nový chodník bude mít horní kryt z betonové zámkové dlažby tl.60 mm v barvě přírodní (šedá), v místech přejížděných chodníků (vjezdy na přilehlé parcely) bude použita zesílená dlažba tl.80 mm (šedá), varovné pásy budou provedeny z reliéfní dlažby tl.60 a 80 mm v červené barvě. Zpevněný kryt (zámková dlažba) bude upnut pomocí betonových obrub, které budou v betonovém loži s boční opěrrou. Chodník bude mít jednostranný příčný sklon 2,0 % směrem do přilehlé vozovky, v místech sjezdů bude spádování směrem od vozovky. Odvodnění bude zajištěno silniční kanalizací (stružkové vpusti) se zaústěním do stávajícího silničního příkopu, kde dochází k částečnému zasakování a odvodu do přilehlé vodoteče Frýdlantská Ondřejnice. Na mostní konstrukci přes vodní tok Frýdlantská Ondřejnice bude mít chodník monolitickou betonovou konstrukci a bude součástí sanované mostní římsy a obnoveného zábradlí.

Na začátku úseku bude nový chodník napojen na stávající chodník u autobusové zastávky „Nová Dědina-Střed“ děleným místem pro přecházení přes účelovou komunikaci č. e. 71 (ul. V Olšině). Rozdělení zajistí ostrůvek. Propojení mezi nástupišti a přístupovými chodníky autobusových zastávek bude zajišťovat další

**BANKOVNÍ SPOJENÍ:**  
Komerční banka a.s.  
pobočka Frýdek-Místek  
č.účtu: 19-1322781/0100

**IČ**  
00296 651

**DIČ**  
CZ00296 651

www.frydlantno.cz  
tel.: 558 604 111  
fax.: 558 676 279

dělené místo pro přecházení přes silnici II/483. Rozdělení zajistí ostrůvek. Stávající zastávka směrem na Čeladnou bude mít nasvětlení nástupiště (SO 401). Na konci úseku bude chodník navazovat místem pro přecházení na stávající chodník do centra obce Pstruží. Na konci úseku bude provedeno prodloužení propustku o 6 m pomocí betonových trub DN600 se zakončením betonovou stěnou s šikmým čelem.

**SO 01 – Zpevněné plochy:** Chodník bude mít jednostranný příčný sklon 2,0 % směrem do přilehlé vozovky. V místě sjezdů bude spádování směrem do přilehlého pozemku. Podélný sklon bude od 1,25 % do 5,3 % (dl.7 m na začátku úseku). Pomocí podélného a příčného sklonu je odvedena srážková voda do přilehlého zeleného pásu anebo do vozovky, v které bude silniční kanalizace (stružkové vpusti). Zpevněný kryt (zámková dlažba) bude upnut do betonových obrub, které budou v betonovém loži s boční opěrou. Konstrukce nových ploch byly navrženy dle Katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170 pro třídu dopravního zatížení V anebo CH. Skladba chodníku S1 celkem 300 mm: zámková dlažba 60 mm, ložná vrstva fr.2/5 40 mm, podkladní vrstva štěrkopísku fr.0/16 200 mm, rostlý terén. V případě, že nebude na úrovni -0,30 m modul přetvárnosti  $E_{def,2} = 30$  MPa, bude provedena sanační vrstva štěrkodrtě. Místo vrstev štěrkodrtě je možno použít např. betonový recyklát. Skladba pojízdného chodníku S2 celkem 520 mm: zámková dlažba 80 mm, ložná vrstva fr.4/8 40 mm, podkladní vrstva štěrkodrtě fr.0/16 150 mm, podkladní vrstva štěrkodrtě fr.0/32 250 mm, rostlý terén. Skladba pojízdného chodníku na původní zpevněné krajině S2a celkem 270 mm: zámková dlažba 80 mm, ložná vrstva fr.4/8 40 mm, podkladní vrstva štěrkodrtě fr.0/16 150 mm, rostlý terén. V případě, že nebude na úrovni -0,52 m modul přetvárnosti  $E_{def,2} = 45$  MPa, bude provedena sanační vrstva štěrkodrtě. Místo vrstev štěrkodrtě je možno použít např. betonový recyklát. Skladba obnovy vozovky S3 celkem 100 mm: asfaltový beton střednězrný ACO 11+ 40 mm, postřik spojovací se zbytkovým asfaltem v množství 0,50 kg/m<sup>2</sup>, obalované kamenivo střední ACO 16+ 60 mm, postřik spojovací se zbytkovým asfaltem v množství 1,50 kg/m<sup>2</sup>, stávající podklad. Při výstavbě bude ověřována únosnost zemní pláň. Podmínkou provádění stavebních prací je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy u chodníků  $E_{def,2} = 30$  MPa, u zálivu a vjezdů  $E_{def,2} = 45$  MPa. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 97% PS. Po položení podkladních vrstev štěrkodrtě (= úroveň pod dlažbou a živící) je požadováno hutnění u chodníků  $E_{def,2} = 60$  MPa, u vozovek  $E_{def,2} = 80$  MPa. Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty.

**SO 401 – Osvětlení:** Osvětlení stávajícího nástupiště bude realizováno pomocí nového stožáru s výškou 4 m nad terénem, bez výložníku. Kotvení stožáru bude do pouzdrového základu, svod CYKY-J 3x1,5, elektrovýzbroj umožňující připojení kabelů do 35 mm<sup>2</sup> s minimálním krytím IP2X. Stožár bude označen číslem podle pokynu provozovatele VO. Napojení bude podzemní přípojkou ze stávajícího stožáru veřejného osvětlení č.4. Provedení zemních prací – od stožáru bude rýha 35/70, lože z přesáté zeminy, chránička DVR 75, výstražná fólie min. 30 cm nad vedením. Do kabelové rýhy pod kabelové lože – tj. do rostlé zeminy – bude uloženo zemnicí vedení – drát FeZn  $\varnothing$  10 mm. Celková délka podzemní přípojky bude v délce 20 m ze stávajícího stožáru č.4. Napojení svítidel bude kabelem CYKY-J 3x1,5 ze stožárové rozvodnice.

#### Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje:

Katastrální území	Parc. č.	Druh pozemku	Způsob využití	Výměra
Frýdlant nad Ostravicí [635171]	1800/2	ostatní plocha	jiná plocha	217 m <sup>2</sup>
Frýdlant nad Ostravicí [635171]	4469/3	ostatní plocha	ostatní komunikace	2142 m <sup>2</sup>
Frýdlant nad Ostravicí [635171]	4461	ostatní plocha	silnice	19208 m <sup>2</sup>
Frýdlant nad Ostravicí [635171]	4470	ostatní plocha	silnice	3617 m <sup>2</sup>
Frýdlant nad Ostravicí [635171]	4468	vodní plocha	koryto vodního toku	8549 m <sup>2</sup>
Pstruží [736465]	1509/10	ostatní plocha	silnice	195 m <sup>2</sup>
Pstruží [736465]	1509/8	ostatní plocha	ostatní komunikace	21815 m <sup>2</sup>

Pro umístění a provedení stavby stavební úřad dle ust. § 94p stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve společném řízení zpracované společností Ing. Stanislav Ostruška, IČ: 68909420, Ostravice č.p. 770, 739 14 Ostravice a podle podmínek tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběru stavebníka. Stavební podnikatel, který bude provádět stavbu, je povinen zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle ust. § 160 stavebního zákona. Provádět stavbu může jako zhotovitel, jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
3. Před zahájením stavby v min. předstihu 30 dnů bude u zdejšího silničního správního úřadu podán návrh na přechodnou úpravu provozu a žádost o „Omezení obecného užívání uzavírkami a objížděnkami“ dle § 24 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který si stavebník vyzvedne na stavebním úřadě, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a musí zůstat na stavbě až do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Stavebník min. 7 dní před zahájením prací písemně oznámí stavebnímu úřadu vybraného dodavatele stavby.
6. Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačního plánu vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
7. Zároveň bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí a budou respektována ochranná pásma podzemních i nadzemních vedení a podmínky jejich správců.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
9. Při provádění stavby musí být veden stavební deník dle ust. § 157 stavebního zákona, do kterého se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb jsou stanoveny ust. § 152 až § 155 stavebního zákona.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení příslušných závazných českých technických norem.
11. Z hlediska zákona č. 185/2001Sb., v platném znění, budou veškeré odpady, které vzniknou při stavbě, zneškodněny na příslušné skládce odpadů, nebo využity v souladu se zákonem.
12. Ve smyslu § 156 stavebního zákona mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby.
13. Na komunikacích, které budou užívány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich znečištění. Tyto komunikace musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čistěny. Po skončení užívání budou používané komunikace v důsledku stavby uvedeny do původního stavu.
14. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních správců (vlastníků) technické infrastruktury:

**ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 30. 12. 2018 zn. 0101035926 a ze dne 19. 7. 2018 zn. 1099364734**

V zájmovém území stavby se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu podzemní sítě NN, nadzemní sítě NN, nadzemní sítě VN a stanice sítě NN v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je (mimo nadzemní sítě NN) chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) v platném znění a podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení ČEZ Distribuce a.s. Stavebník zajistí ochranu dotčených energetických sítí. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení společnost ČEZ Distribuce, a.s. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlásí stavebník tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Obrubník chodníku bude umístěn min. 0,6m od paty sloupů NN, VN. Stávající zemní kabely NN v místě křížení s projektovaným chodníkem požadujeme přeložit do půlených chrániček s přesahem 1 m na obě strany chodníku. Tyto práce zajistí investor prostřednictvím odborné firmy, vedené v katalogu ČEZ Distribuce a.s.

Stanovené podmínky jsou obsaženy v citovaných vydaných vyjádření, které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavební povolení.

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 2. 1. 2019 č.j.816278/18**

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK). Nad kabelovou trasou nesmí být uloženy obrubníky ani jejich betonový základ. Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou je třeba provést tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný. Při realizaci stavby musí být splněny podmínky ochrany SEK v majetku CETIN. V případě potřeby přeložení SEK, zajistí přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na náklady stavebníka. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK. Stanovené podmínky jsou obsaženy v citovaném vydaném vyjádření, které je součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavební povolení.

**GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 16. 1. 2019 zn. 5001846175**

V zájmovém území stavby se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovod PE (d 225, d 63, d 40). Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu (zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související se stavbou. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo lince 800 113 355. Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. V ochranném pásmu PZ budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem. V ochranném pásmu nebudou umístovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu

ani zřizování skládek a uskladňování materiálu. Při výstavbě chodníku bude dodržena ČSN 736005, tab. B1. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m. Při vysazování stromů a okrasných dřevin bude dodržena vzdálenost od PZ min. 2 m na obě strany. Nové uliční vpusti musí být umístěny v min. vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ. Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci). Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru veřejného osvětlení od líce PZ musí být min. 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ. Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 736005). Stanovené podmínky jsou obsaženy v citovaném vydaném vyjádření, které je součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavební povolení.

**Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK), 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ze dne 14. 1. 2019 zn. 9773/V000238/2019/FA**

Realizací stavby ve vyznačené lokalitě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku a v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodním řadem DN 80 PE a DN 50 PE. Zákres vedení je orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek, tel. 558 402 143). Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky. Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Respektovat dohodu o činnosti v ochranném pásmu vodního díla č. 2848/D/FM/2018 uzavřenou mezi SmVaK Ostrava a investorem stavby. Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od kraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Křížení bude prováděno kolmo, max. pod úhlem 45°. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řád ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů). U křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. Stavby pevných nadzemních konstrukcí (včetně umístění vpustí, sloupů, apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů bude umístěna mimo ochranné pásmo vodovodního porubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m. V rozsahu ochranného pásma nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod. Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré případné poklopy armatur budou upraveny do nivelety konečných úprav terénu. **Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku.** Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách). Případné poškození zařízení SmVaK

Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. (tel. 800 292 300). Stanovené podmínky jsou obsaženy v citovaném vydaném vyjádření, které je součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavební povolení.

**Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, ze dne 13. 7. 2018 č.j. LCR951/003166/2018**

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že chodník bude zbudován na mostní konstrukci, která vede přes vodní tok, samotný tok na parcele 4468 nebude dotčen. Lesy ČR, s.p. stanoví následující podmínky: Stavební materiál nebude ukládán na břehu nebo v místech, ze kterých by mohl být do koryta splaven. Zhotovitelem budou použity takové technologické a stavební postupy, které zabrání znečištění koryta přítoku pevnými i tekutými stavebními materiály a stavebním odpadem, aby se nestaly součástí dnového sedimentu vodního toku. Veškeré změny v předložené PD, příp. další stavby a úpravy, kterými bude dotčen vodní tok, budou předloženy k posouzení a vyjádření. Po dokončení stavby před začátkem užívání či vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme prohlídku toku zástupcem Správy toků – oblast povodí Odry, ze které bude vyhotoven písemný záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny podmínky. Kontaktní osoba: Jan Evják, správce toků, tel: +420 956 951 211, mobil: +420 725 879 729, email: Evjak.ost51@lesy.cz. Stavbou nesmí být omezena práva a povinnosti správce toků vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Stanovené podmínky jsou obsaženy v citovaném vydaném vyjádření, které je součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavební povolení.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mar. Hory ze dne 22. 10. 2018 zn. 54200/S1974/18/MK a ze dne 15. 3. 2019 zn. 54220//19/MK**

Před zahájením stavebních prací v pozemcích v majetkové správě ŘSD ČR bude vyhotoven zápis o předání pozemku. V dostatečném předstihu před zahájením prací Stavebník uzavře s ŘSD ČR „příslušné smluvní vztahy“ a „smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti“ - objekt SO 401. Po dokončení stavby bude investorem vyhotoven geometrický plán v souladu s přílohou č.3 vyhl. č. 104/97 Ministerstva dopravy, který bude odsouhlasený majetkovým správcem pozemku. Následně bude provedeno v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. majetkové vypořádání. Podmínky pro provádění stavebních prací: Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č.268/2015 Sb. a vyhlášky 104/1997 Sb. ve znění vyhlášky 338/2015 Sb. v platném znění. Investor stavby zajistí, aby při provádění stavby bylo do pozemku zasahováno jen s odbornou péčí a v nezbytně nutném rozsahu. Výše zmíněnou stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry pozemku. Stavební a zemní práce na pozemcích a komunikacích v majetkové správě ŘSD ČR lze provádět v termínu od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku. Vlastník stavby je povinen zabezpečit její stálou údržbu a její umístění na stanovené místo. V případě změny charakteru předmětné stavby vzhledem k dotčenému pozemku požaduje ŘSD ČR tyto změny předložit k novému vyjádření. Stanovené podmínky jsou obsaženy v citovaném vydaném vyjádření, které je součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavební povolení.

15. V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen za předpokladu dodržení ostatních ochranných podmínek uvedených v tomto bodu.

16. Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
17. Stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypoštěnkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypoštěnkovat.
18. Kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.
19. Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanizací. Případné konflikty lze řešit citlivou lokální redukcí koruny na základě odsouhlasení odborného dozoru a v souladu s arboristickými standardy SPPK A02 002 - Řezy stromů.
20. Demoliční, dále přebytečný materiál z výkopů a neupotřebitelný materiál bude likvidován na k tomu určené řízené skládce v souladu se zákonem o odpadech.
21. Před dokončením stavby v min. předstihu 30 dnů bude u zdejšího silničního správního úřadu podán návrh na místní úpravu provozu (stanovení dopravního značení a zařízení).
22. Stavba bude dokončena do 12/2020.
23. Stavebník zajistí dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby a předloží ji spolu s žádostí o kolaudační souhlas.
24. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Stavebník dále pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
25. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - předání staveniště
  - po vytýčení stavby před zahájením frázování stávajícího krytu
  - po dokončení sanace římsy mostu 483-021 v km 0,032 až 0,055
  - po osazení obrub dopravního ostrůvku na začátku úseku v silnici II/483
  - termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby

#### **Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:**

Obec Pstruží, IČ: 00576972, č.p. 93, 739 11 Pstruží

Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Obec Ostravice, IČ: 00297046, Ostravice 577, 739 14 Ostravice

Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ: 00095711 Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Soudní exekutor: JUDr. Jana Fojtová, IČ: 71002294, Pražská 1948, 393 01 Pelhřimov

Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

MUDr. Jiří Kašper, č.p. 351, 739 11 Pstruží (nar.: 16. 4. 1979)

Simona Musálková, č.p. 371, 739 11 Pstruží (nar.: 28. 7. 1974)

Hana Švrčinová, Jana Trčky 1088, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (nar.: 14. 1. 1964)

Ing. Tomáš Piskalla, č.p. 352, 73911 Pstruží (nar.: 8. 2. 1973)

#### **Upozornění**

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští. To neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

#### **Odůvodnění**

Dne 18. 3. 2019 podala Obec Pstruží, Pstruží 93, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00576972, oprávněnou osobou jednající za obec, starostou Ing. Milanem Vaňkem, (dále jen „stavebník“), žádost o vydání společného povolení pro stavbu „**Chodník podél II/483 po odbočku na Pstruží**“ na pozemcích p.č.1800/2, 4461, 4468, 4469/3, 4470 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí [635171] a p.č. 1509/8, 1509/10 v k.ú. Pstruží [736465] (dále jen „stavba“). Stavební úřad veřejnou vyhláškou ze dne 9. 4. 2019 oznámil dotčeným orgánům a účastníkům řízení zahájení společného řízení a stanovil lhůtu 15 dnů od doručení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení, připomínek veřejnosti a příp. důkazů. V průběhu řízení nebyly podány žádné námítky ze strany účastníků řízení ani uplatněny případné důkazy.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 940 stavebního zákona a zjistil že:

- Projektová dokumentace je přehledná, byla zpracována společností Ing. Stanislav Ostruška, IČ: 68909420, Ostravice č.p. 770, 739 14 Ostravice ověřena Ing. Stanislavem Ostruškou, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby (ČKAIT 1102364), a v míře odpovídající jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu.

- Jako příjezd ke stavbě bude používána silnice II/483. Stavba nevyžaduje nové dopravní napojení na síť pozemních komunikací.

- Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány – podmínky dotčených orgánů uplatněné v jejich stanoviscích a týkající se způsobu provádění a užívání stavby byly zakomponovány do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí.

Podmínky vyplývající z vyjádření účastníků řízení a týkající se způsobu provádění či užívání stavby jsou zakomponovány do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí.

Podaná žádost o stavební povolení byla doložena těmito vyjádřeními, stanovisky a souhlasy:

- dokumentace stavby ověřená oprávněnou osobou (viz výše),
- vyjádření správců sítí technické infrastruktury: Telco Pro Services, a. s., ze dne 30. 12. 2018 zn. 0200848296; ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 30. 12. 2018 zn. 0101035926 a ze dne 19. 7. 2018 zn. 1099364734; Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), ze dne 2. 1. 2019



č.j. 816278/18; GridServices, s.r.o., ze dne 16. 1. 2019 zn. 5001846175; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK), ze dne 14. 1. 2019 zn. 9773/V000238/2019/FA;

- vyjádření: Lesy České republiky, s.p., ze dne 13. 7. 2018 č.j. LCR951/003166/2018; Povodí Odry, s.p., ze dne 2. 8. 2018 zn. POD/10685/2018/9232/821.07; Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., ze dne 10. 8. 2018 zn. 2/2018/17685/Sk a ze dne 17. 1. 2019 zn. 2/2018/32488/Sk; Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 22. 10. 2018 zn. 54200/S1974/18/MK a ze dne 15. 3. 2019 zn. 54220//19/MK,
- závazná a koordinovaná stanoviska: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ze dne 3. 8. 2018 č.j. HSOS-7242-2/2018; Policie ČR, dopravní inspektorát Frýdek-Místek, ze dne 8. 1. 2019 č.j. KRPT-282363-2/ČJ-2018-070206; Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, ze dne 8. 3. 2018 zn. MUFO 38487/2018/KS:
- souhlas s umístěním stavby do zákonem stanoveného ochranného pásma vodovodu, vlastníka vodního díla, Město Frýdlant nad Ostravicí, ze dne 14. 8. 2018 ke stanovisku SmVaK Ostrava zn. 9773/V018005/2018/FA ze dne 26. 7. 2018; souhlas s umístěním stavby do zákonem stanoveného ochranného pásma vodovodu, vlastníka vodního díla, Petr Henek, ze dne 20. 8. 2018 ke stanovisku SmVaK Ostrava zn. 9773/V018005/2018/FA ze dne 26. 7. 2018;
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Moravskoslezským krajem a obcí Pstruží č. FM/11/i/2018/Ch

#### **Závazná stanoviska a námítky dle §94n (odst. 1-3):**

Souhlasné závazné stanovisko **Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek ze dne 3. 8. 2018 č.j. HSOS-7242-2/2018

Souhlasné stanovisko **Policie ČR**, dopravní inspektorát Frýdek-Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek ze dne 8. 1. 2019 č.j. KRPT-282363-2/ČJ-2018-070206

Koordinované stanovisko **Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí**, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí ze dne 8. 3. 2018 zn. MUFO 38487/2018/KS:

- orgán státní správy lesů souhlasí s umístěním a povolením stavby „Chodník podél II/483 po odbočku na Pstruží“ na pozemcích p.č.1800/2, 4461, 4468, 4469/3, 4470 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí a p.č. 1509/8, 1509/10 v k.ú. Pstruží do vzdálenosti 50 m od kraje pozemků parc. č. 546/6, 546/7 a 546/8 v k.ú. Pstruží, určených k plnění funkcí lesa. Souhlas byl vydán bez připomínek.
- správní orgán vydal souhlasné závazné stanovisko k řízení o umístění a povolení stavby z hlediska nakládání s odpady. Souhlas byl vydán bez podmínek. Správní orgán pouze upozorňuje na zákonné povinnosti pro původce odpadů.
- Vodoprávní úřad vydal souhlasné závazné stanovisko k územnímu řízení a povolení stavby s podmínkou: Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení správce vodního toku Frýdlantská Ondřejnice – Lesů České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Odry č.j. LCR951/003166/2018 ze dne 13. 7. 2018.
- Orgán ochrany přírody souhlasí s předmětným záměrem, který se nedotýká žádného významného krajinného prvku, nesníží nebo nezmění krajinný ráz. Na ochranu dřevin rostoucích mimo les, a na ochranu před jejich poškozením či ničením realizací záměru stanovil podmínky, které jsou zakomponovány do podmínek č. 15. – 19. výrokové části.
- Silniční správní úřad vydal souhlasné závazné stanovisko pro realizaci stavby a stanovil podmínky, které jsou zakomponovány do podmínky č 1. a 3. výrokové části.
- Orgán územního plánování vydal závazné stanovisko, že záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, se zásadami územního rozvoje, s příslušnými územními plány a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 94k odst. a) stavebního zákona přísluší stavebníkovi – obci Pstruží, IČ: 00576972,

č.p. 93, 739 11 Pstruží, za obec jednající starosta Ing. Milan Vaněk. Dále pak obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – Obec Pstruží, IČ: 00576972, č.p. 93, 739 11 Pstruží (pozemky parc. č. 1509/8 a 1509/10) a Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (pozemky parc. č. 1800/2, 4461, 4458, 4469/3 a 4470). Účastníkem řízení podle § 94k odst. b) stavebního zákona je dále vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem - Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (účelová komunikace na pozemcích parc. č. 1800/2 a 4469/3, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí a vodní dílo - vodovod DN 80 PE), Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (silnice II/483 na pozemcích parc. č. 4470, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí a parc. č. 1509/8, k.ú. Pstruží), Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ: 00095711 Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava (silnice II/483 na pozemku parc. č. 4470, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí a parc. č. 1509/8, k.ú. Pstruží), Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 (silnice II/483 na pozemku parc. č. 4461, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí), Petr Henek, Gen. Píky 2886/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (nar.: 16. 4. 1979)(vodní dílo - vodovod DN 80 PE). Dále pak dle §94k odst. d) stavebního zákona je vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo k tomuto pozemku - Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (pozemky parc. č. 1800/2 a 4469/3, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí), Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (pozemky parc. č. 4470, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí a parc. č. 1509/8, k.ú. Pstruží), Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ: 00095711, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava (pozemky parc. č. 4470, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí a parc. č. 1509/8, k.ú. Pstruží), Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 (pozemek parc. č. 4461, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí), Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (pozemek parc. č. 4468, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí), Soudní exekutor: JUDr. Jana Fojtová, IČ: 71002294, Pražská 1948, 393 01 Pelhřimov (exekuce k pozemku parc. č. 4461, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí), Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 (věcné břemeno služebnost spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení a zařízení k pozemkům parc. č. 1509/8 a 1509/10, k.ú. Pstruží), ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín (věcné břemeno chůze a jízdy za účelem umístění, provozování, kontroly, údržby, oprav a snesení přípojky elektro k pozemku parc. č. 1509/8, k.ú. Pstruží), MUDr. Jiří Kašper, č.p. 351, 739 11 Pstruží (nar.: 16. 4. 1979) (vlastník oprávněného pozemku parc. č. 546/11 věcným břemenem umístění a provozování sjezdu a přípojky vody a právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby, oprav a snesení stavby k pozemku parc. č. 1509/8, k.ú. Pstruží), Simona Musálková, č.p. 371, 739 11 Pstruží (nar.: 28. 7. 1974) (vlastník 1/2 oprávněných pozemků parc. č. St. 606/2 a 546/12 věcné břemeno umístění a provozování sjezdu a přípojky vody, chůze a jízdy motorovými i nemotorovými vozidly za účelem kontroly, údržby, oprav a snesení stavby k pozemku parc. č. 1509/8, k.ú. Pstruží), Hana Švrčinová, Jana Trčky 1088, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (nar.: 14. 1. 1964) (vlastník 1/2 oprávněných pozemků parc. č. St. 606/2 a 546/12 věcné břemeno umístění a provozování sjezdu a přípojky vody, chůze a jízdy motorovými i nemotorovými vozidly za účelem kontroly, údržby, oprav a snesení stavby k pozemku parc. č. 1509/8, k.ú. Pstruží), Ing. Tomáš Piskalla, č.p. 352, 73911 Pstruží (nar.: 8. 2. 1973) (vlastník oprávněného pozemku parc. č. 546/10 věcným břemenem služebnosti sjezdu a vedení inženýrské sítě, právu umístění sjezdu a provozování vodovodní přípojky, právu chůze a jízdy motorovými i nemotorovými vozidly za účelem kontroly, údržby, oprav a snesení stavby k pozemku parc. č. 1509/8, k.ú. Pstruží), Grid Services, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (provozovatel plynárenského zařízení a přípojky STL PE (d 225, d 63, d 40), Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ: 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (provozovatel vodovodu), Povodí Odry s.p., IČ: 70890021, Varenská 49, 701 26 Ostrava (správce povodí). Účastníkem řízení podle § 94k odst. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí [635171] parc. č.: 1811/1, 4350/1, 1823/1, 1827/1, 1843/1, 1844/1 a 1930/1 a vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Pstruží [736465] parc. č.: 546/2, 546/10, 546/11, 546/12, 546/13, 546/14, 546/18, 546/24, 546/25, 546/52.

Účastníkům řízení dle § 94k odst. a), b), c), d) stavebního zákona, stavebníkovi, majitelům pozemků, na kterých má být stavba prováděna, a vlastníkům stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena bude toto oznámení doručeno do vlastních rukou, resp. do datové schránky, účastníkům řízení dle § 94k odst. e) stavebního zákona, vlastníkům sousedních pozemků bude toto oznámení doručeno veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu (řízení s velkým počtem účastníků). Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu MS kraje v Ostravě, odbor dopravy a chytrého regionu, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Dle § 82 správního řádu lze odvoláním napadnout jednotlivý výrok, výrokovou část nebo vedlejší ustanovení výroku. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Frýdlant n/O. Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Ing. Barbora Večeřová v.r.  
vedoucí odboru regionálního rozvoje  
a stavebního úřadu

„otisk razítka“

V souladu s ustanovením § 144 správního řádu - řízení s velkým počtem účastníků v návaznosti na ustanovení § 115 stavebního zákona se toto oznámení doručuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15-ti dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup a to na Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí.

Ev. číslo písemnosti:

VYVĚŠENO  
Dne 14.6.2019

SŇATO  
dne .....

Milán Vaněk  
Jméno, příjmení, podpis

Razítko úřadu

**OBECNÍ ÚŘAD PSTRUŽÍ**  
Pstruží 93  
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

.....  
Jméno, příjmení, podpis

**Doručí se:**

**Účastníci společného územního a stavebního řízení:**

**Dle § 94k stavebního zákona**

**Odst. a) stavebník – doručí se do datové schránky**

- Obec Pstruží, IČ: 00576972, č.p. 93, 739 11 Pstruží

**Odst. b) obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – doručí se do datové schránky**

- Obec Pstruží, IČ: 00576972, č.p. 93, 739 11 Pstruží
- Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

**Odst. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem – doručí se do datové schránky**

- Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
- Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ: 00095711 Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
- Petr Henek, Gen. Píky 2886/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (nar.: 30. 3. 1957)

**Odst. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo k tomuto pozemku – doručí se do vlastních rukou, resp. do datové schránky**

- Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
- Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ: 00095711, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
- Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Soudní exekutor: JUDr. Jana Fojtová, IČ: 71002294, Pražská 1948, 393 01 Pelhřimov
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
- MUDr. Jiří Kašper, č.p. 351, 739 11 Pstruží (nar.: 16. 4. 1979)
- Simona Musálková, č.p. 371, 739 11 Pstruží (nar.: 28. 7. 1974)
- Hana Švrčinová, Jana Trčky 1088, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (nar.: 14. 1. 1964)
- Ing. Tomáš Piskalla, č.p. 352, 73911 Pstruží (nar.: 8. 2. 1973)
- Grid Services, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ: 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
- Povodí Odry s.p., IČ: 70890021, Varenská 49, 701 26 Ostrava

**Odst. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – doručí se veřejnou vyhláškou**

- Vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí [635171] parc. č.: 1811/1, 4350/1, 1823/1, 1827/1, 1843/1, 1844/1 a 1930/1.
- Vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Pstruží [736465] parc. č.: 546/2, 546/10, 546/11, 546/12, 546/13, 546/14, 546/18, 546/24, 546/25, 546/52.

**Dotčené orgány:**

- MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP
- MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor Mal
- Obecní úřad Pstruží, č.p. 93, 739 11 Pstruží
- HZS Ms kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek
- Policie ČR, dopravní inspektorát, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek